

printaonica.hr

TEHNIČKE UPUTE ZA DIZAJN

Roll-up, širina 85 cm

Dimenzije	
Prostorne dimenzije stalka	**oko 30 × 85 × 200 cm**
Format grafike (završni)	**850 × 2060 mm**
Vidljivi dio	**850 × 1980 mm**
Ulazi u kasetu (ne vidi se)	**donjih 80 mm**
Napust	**3 mm sa svake strane + oznake reza**





FORMATI

AI, CDR, INDD, EPS i PDF. Fontove pretvorite u krivulje. Dokument u završnom formatu s napustom 3 mm i oznakama reza.

BOJE

CMYK, bez Pantone boja. Duboka crna: C65 M65 Y65 K100. Slike oko 100–150 ppi u stvarnoj veličini.

SIGURNA ZONA *

Tekst i logotip najmanje 30 mm od lijevog, desnog i gornjeg ruba, a važan sadržaj 150 mm iznad donjeg ruba. Pozadina se nastavlja do ruba.

* Sigurna zona je preporuka (pretpostavka), potvrđujemo je uz pregled pripreme.

Datoteke pošaljite na info@printaonica.hr · www.printaonica.hr

printaonica.hr


TEHNIČKE UPUTE ZA DIZAJN

Roll-up, širina 100 cm

Mjere za ovu širinu su PRETPOSTAVKA i čekaju potvrdu.

Dimenzije	
Prostorne dimenzije stalka	**oko 30 × 100 × 200 cm**
Format grafike (završni)	**1000 × 2060 mm**
Vidljivi dio	**1000 × 1980 mm**
Ulazi u kasetu (ne vidi se)	**donjih 80 mm**
Napust	**3 mm sa svake strane + oznake reza**





FORMATI

AI, CDR, INDD, EPS i PDF. Fontove pretvorite u krivulje. Dokument u završnom formatu s napustom 3 mm i oznakama reza.

BOJE

CMYK, bez Pantone boja. Duboka crna: C65 M65 Y65 K100. Slike oko 100–150 ppi u stvarnoj veličini.

SIGURNA ZONA *

Tekst i logotip najmanje 30 mm od lijevog, desnog i gornjeg ruba, a važan sadržaj 150 mm iznad donjeg ruba. Pozadina se nastavlja do ruba.

* Sigurna zona je preporuka (pretpostavka), potvrđujemo je uz pregled pripreme.

Datoteke pošaljite na info@printaonica.hr · www.printaonica.hr

printaonica.hr


TEHNIČKE UPUTE ZA DIZAJN

Roll-up, širina 120 cm

Mjere za ovu širinu su PRETPOSTAVKA i čekaju potvrdu.

Dimenzije	
Prostorne dimenzije stalka	**oko 30 × 120 × 200 cm**
Format grafike (završni)	**1200 × 2060 mm**
Vidljivi dio	**1200 × 1980 mm**
Ulazi u kasetu (ne vidi se)	**donjih 80 mm**
Napust	**3 mm sa svake strane + oznake reza**





FORMATI

AI, CDR, INDD, EPS i PDF. Fontove pretvorite u krivulje. Dokument u završnom formatu s napustom 3 mm i oznakama reza.

BOJE

CMYK, bez Pantone boja. Duboka crna: C65 M65 Y65 K100. Slike oko 100–150 ppi u stvarnoj veličini.

SIGURNA ZONA *

Tekst i logotip najmanje 30 mm od lijevog, desnog i gornjeg ruba, a važan sadržaj 150 mm iznad donjeg ruba. Pozadina se nastavlja do ruba.

* Sigurna zona je preporuka (pretpostavka), potvrđujemo je uz pregled pripreme.

Datoteke pošaljite na info@printaonica.hr · www.printaonica.hr